



國產廚配
櫻花牌、林內牌、喜特麗、豪山牌、莊頭北

進口廚配
SVAGO、Electrolux、BOSCH、smeg、BEST、ASKO、ARISTON、Miele、AMICA、FISHER&PAYKEL

升降系列
電動升降烘碗機、電動升降收納櫃

水槽系列
歐化不鏽鋼水槽、韓國水槽、歐洲進口水槽、頂級花崗岩水槽、人造石水槽、石英石水槽

精品龍頭
ST304無鉛龍頭、F系列進口龍頭

淨水設備
廚下熱飲機、崁入式飲水機、everpure淨水系列、RO機、直輸機、抑垢器

其它廚配
抽油煙機、檯面式洗碗機、檯面式蒸爐、魔法抽、伊萊克斯系列

HELION

www.helion168.com

HELION
赫里翁國際股份有限公司
Helion International CO., Ltd.

2024

赫里翁
廚房配備

2024

赫里翁 廚房配備



Contents

目錄

Table of Contents

HELION



HELION
www.helion168.com

Helion International CO., Ltd.

1 · 相關產品認證書	02
2 · MIT 電動升降系列	06
3 · 檯面蒸爐	10
4 · 檯面洗碗機.....	12
5 · 排油煙機.....	14
6 · 淨水設備	
不鏽鋼鵝頸龍頭	19
RO 系列	20
櫥下熱飲機系列	26
櫥櫃崙入式飲水機	28
EVERPURE 淨水系列	32
抑垢器	33
EVERPURE Pro 級全新系列	34
超濾淨水機	36
7 · 伊萊克斯 Electrolux 洗碗機系列	38
8 · 歐化不鏽鋼水槽	
多功能水槽	46
日式水槽	48
方形槽系列	50
海灣系列	60
雙槽系列	68
單槽系列	70
原槽系列	77
9 · 進口歐化不鏽鋼水槽	
韓國進口系列	82
歐洲進口系列	83
10 · 頂級水槽系列	
人造石水槽系列	84
石英石水槽系列	96
花崗岩水槽系列	98
11 · 精品龍頭	
F 系列	119
HLO 系列	124
12 · 魔法抽	130

台灣廚具櫥櫃認證品保管理會 認證品保會員證書

公司名稱：赫里翁國際股份有限公司
於104年10月，加入中華民國廚具商業同業公會全國聯合會台灣廚具櫥櫃認證品保管理會，經審核通過為第三類組：不銹鋼組
編號：30007之會員，
特予核發證書以茲證明。

特此證明

台灣廚具櫥櫃認證品保管理會 中華民國廚具商業同業公會全國聯合會
主要 許文積 理事長 曾志明

中華民國 104 年 11 月 1 日

 中華民國廚具商業同業公會全國聯合會
Kitchen Association Union Republic Of China

台灣廚具櫥櫃認證品保管理會 認證品保會員證書

公司名稱：赫里翁國際股份有限公司
於104年10月，加入中華民國廚具商業同業公會全國聯合會台灣廚具櫥櫃認證品保管理會，經審核通過為第二類組：五金組 2-4電動五金
編號：24012之會員，
特予核發證書以茲證明。

特此證明

台灣廚具櫥櫃認證品保管理會 中華民國廚具商業同業公會全國聯合會
主要 許文積 理事長 曾志明

中華民國 104 年 11 月 1 日

 中華民國廚具商業同業公會全國聯合會
Kitchen Association Union Republic Of China

台灣廚具櫥櫃認證品保管理會 認證品保會員證書

公司名稱：赫里翁國際股份有限公司
於104年10月，加入中華民國廚具商業同業公會全國聯合會台灣廚具櫥櫃認證品保管理會，經審核通過為第一類組：成品組
編號：10051之會員，
特予核發證書以茲證明。

特此證明

台灣廚具櫥櫃認證品保管理會 中華民國廚具商業同業公會全國聯合會
主要 許文積 理事長 曾志明

中華民國 104 年 11 月 1 日

 中華民國廚具商業同業公會全國聯合會
Kitchen Association Union Republic Of China

台灣廚具櫥櫃認證品保管理會 認證品保會員證書

公司名稱：赫里翁國際股份有限公司
於104年10月，加入中華民國廚具商業同業公會全國聯合會台灣廚具櫥櫃認證品保管理會，經審核通過為第六類組：未列入CNS認證之電器品或電器配件
編號：60003之會員，
特予核發證書以茲證明。

特此證明

台灣廚具櫥櫃認證品保管理會 中華民國廚具商業同業公會全國聯合會
主要 許文積 理事長 曾志明

中華民國 104 年 11 月 1 日

 中華民國廚具商業同業公會全國聯合會
Kitchen Association Union Republic Of China



正本

總公司：台北市忠孝東路四段560號5樓、6樓
聯絡處：台北市基隆路一段176號3~5樓
電話：02-2758-8418、02-2756-2200
免費申訴電話：0800-005607

※消費者應詳閱各種銷售文件內容，如要詳細了解其他相關資訊，請洽本公司業務員、服務據點（免費電話：0800-010850）或網站（網址：<http://www.south-china.com.tw>），以保障您的權益。您並可經由上開方式或洽總公司、分公司及服務中心查閱本公司公開資訊文件。
※本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合保險精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險業與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由本公司及負責人依法負責。
※詳細承保內容以保單條款為準。 ※本商品受保險安定基金之保障。

※要（被）保險人聲明事項：（一）本人已審閱並瞭解華南保險所提供之「投保須知」，另依「產險業履行個人資料保護告知義務內容」，本人已瞭解華南保險蒐集、處理及利用本人個人資料之目的及用途。（二）本人知悉華南保險得依「個人資料保護法」之相關規定，於特定目的範圍內對要保人或被保險人之個人資料，有蒐集、處理及利用之權利，「本公司依據個人資料保護法第8條規定之告知事項包括蒐集之目的、個人資料類別及利用期間、方式等事項。除於蒐集個人資料時之告知外，並已詳載公告於本公司官網個人資料告知事項專區提供閱覽，或可撥打客服專線查詢」。

華南產物產品責任保險單

104.08.04依金融監督管理委員會104.07.02金管保產字第10402523520號函修正

保險單號碼	1400 第 122050589 號	本單係 1400 字第 112050552 號續保
被保險人	赫里翁國際股份有限公司	
住 所 (通訊處)	407 台中市西屯區福雅路256巷19-2號	
保險期間	自民國 112 年 07 月 28 日 12 時起至民國 113 年 07 月 28 日 12 時止	
追溯日	自民國 106 年 07 月 28 日 12 時起	
被保險人 經營業務種類及代號	製造商	代
被保險人 產品名稱及代號	赫里翁自有品牌及赫里翁銷售之水龍頭、水槽、升降烘碗機、淨水產品、排油煙機	號
地區限制	中華民國地區	
保險金額 NTD	每一個人身體傷害之保險金額	3,000,000
	每一意外事故身體傷害之保險金額	30,000,000
	每一意外事故財物損失之保險金額	5,000,000
	保險期間內之累計保險金額	50,000,000
每一意外事故自負額 NTD	損失之10%，最低NT\$10,000.-	
保險期間內預計 銷售總金額 NTD	6,500,000	
保 險 費 率 %		
預收最低保費 NTD	16,000	

被保險人注意事項：

- 一、本保險單所記載事項係為構成保險契約之一部分，非經加蓋本公司出單專用章，本保險單不生效力。
- 二、本保險單所記載事項如有變更，要保人或被保險人應立即向本公司辦理批改手續。
- 三、保險費之繳付以本公司簽發之正式收據為準。



華南產物保險股份有限公司

總經理

陳文智



中華民國 112 年 07 月 20 日 立於 台北市

NO A 7272805

檢閱共6頁



華南金融集團



買廚具送保險—— 有認證品保的廚具 才是A⁺的廚具

公會認證，品質有保障！

即日起，請指名購買貼有TKCAS標章的廚具產品並向品保廠商購買，消費者買得安心，業者更加放心。

品保廠商名單查詢，請上公會官網

www.rockitchen.org.tw 關心您和家人生命財產與廚房安全問題



Kitchen Association
Union Of Republic Of China

中華民國廚具商業同業公會全國聯合會
地址：台北市信義區中坡北路17號2樓 消費者服務專線：02-2756-9872



買廚具送保險——
**這麼好康
人人攏愛買**

台語

公會認證，品質有保障！

即日起，請指名購買貼有TKCAS標章的廚具產品並向品保廠商購買，消費者買得安心，業者更加放心。

品保廠商名單查詢，請上公會官網

www.rockitchen.org.tw 關心您和家人生命財產與廚房安全問題



Kitchen Association
United Of Homebiz Of China

中華民國廚具商業同業公會全國聯合會
地址：台北市信義區中坡北路17號2樓 消費者服務專線：02-2756-9872

MIT 電動升降系統

Automatic Lifting Kitchen Cabinet Collection




電動升降烘碗機

電動升降不鏽鋼收納櫃

電動昇降

烘碗機

通用設計 | 安全便利 | 直覺操作 | 整體美感 | 收納機能 | 障礙物偵測

最大
可承重
12kg

建議售價：39,800

型號 ELD-60070

尺寸 60x70x35

適用櫃體 60w

建議售價 \$39,800

型號 ELD-80070

尺寸 80x70x35

適用櫃體 80w


建議售價 \$39,800

型號 ELD-90070

尺寸 90x70x35 (cm)

適用櫃體 90w

建議售價 \$39,800



下降高度標準為49cm





LED 坎燈

- 適用 110V 電壓
- 需自行搭配門片
- 具防夾功能，請勿鎖死門片
- 櫃體本身有障礙物偵測



液晶顯示面板

桶身採用
符合歐洲環保標準
E1 級防潮 塑合板內桶為
不鏽鋼 (304) 材質



LED 坎燈


- 適用 110V 電壓
- 需自行搭配門片
- 具防夾功能，請勿鎖死門片
- 櫃體本身有障礙物偵測



液晶顯示面板



桶身採用符合歐洲 環保標準
E1 級防潮 塑合板



內桶為不鏽鋼 (304) 材質

120CM 升降烘碗機




型號 ELD-120070

尺寸 120x70x35 (cm)

適用櫃體 120w

建議售價：46,000




下降高度標準為49cm

電動昇降

不鏽鋼收納櫃

通用設計 | 安全便利 | 直覺操作 | 整體美感 | 收納機能 | 障礙物偵測

最大
可承重
12kg




建議售價：38,000

型號	ELC-60070-ST	ELC-80070-ST	ELC-90070-ST
尺寸	60x70x35	80x70x35	90x70x35 (cm)
適用櫃體	60w	80w	90w




LED 坎燈




下降高度標準為49cm



液晶顯示面板



內桶為不鏽鋼 (304) 材質

桶身採用符合歐洲環保標準
E1 級防潮 塑合板

- 適用 110V 電壓
- 需自行搭配門片
- 具防夾功能，請勿鎖死門片
- 櫃體本身有障礙物偵測

ROBAM
Enjoy Cooking

檯面蒸爐



兼顧口感和營養，精緻和高效
讓你輕鬆烹飪道地中式料理

檯面嵌入式蒸爐
ZQB135-SZ100

尺寸：38X48X22CM
挖洞尺寸：36.2X46.2CM
電壓：220V/60HZ/1250W
建議售價：22,000
功能：觸控式控制



ROBAM下嵌式蒸爐 關上是檯面 打開是蒸爐



蒸出道地中式料理風味

中式傳統烹飪手法—蒸，講究以蒸氣為介質，喚醒食材的原汁原味，根據不同食材的特性判定火候與時間，是傳統蒸法的精髓，ROBAM中式蒸爐，以現代科技融合傳統烹飪精髓，幫你輕鬆蒸出道地中式料理風味！



關上是檯面，打開是蒸爐

下嵌設計，創造更多廚房空間
檯面上平整，可充當臨時操作區，下部釋放櫥櫃空間，可嵌入40L烤箱，獨特下嵌式設計，開合不彎腰，拿取更方便。



頂部不滴水 均蒸更美味

穹頂設計，不滴水，蒸原味
冷凝水自然導流，頂部不滴水，不破壞食物口感，保留食材原味。
猛火均蒸，烹出精緻美味
底部加熱管精準控制火力，蒸氣自下而上擴散，均勻加熱食材，避免半生不熟。



竹籠鮮蒸 原汁原味

透氣竹蒸，讓食材會呼吸
遵循傳統旺火透氣蒸，讓食材的每一個細胞自由呼吸，消除高壓對食材營養結構的破壞，保留原材料的新鮮度，原汁原味演繹極致鮮香。



蒸力強勁不間斷

蒸的更透、更持久
持續加熱，美味一氣呵成
持續不斷的產生充足蒸氣，提升蒸製效率，難熟食材也能輕鬆蒸透。
持久續航，蒸製更省心
外置水箱一觸即開，中途加水無須開門，蒸氣續航性能強大不間斷。



高效蒸製不限量 滿足3口之家也能搞定假日轟趴

- 獨特內腔設計，高效利用空間
高度優化的空間與能效比例，遵循蒸氣自然對流，氣量充足，加熱迅速。
- 多層隨心疊加，大容量更高效
搭配竹蒸籠，一次可蒸更多食材，轟趴聚餐都能輕鬆搞定。



多種蒸製模式 讓美味更精緻



鮮嫩蒸[80°C-95°C]
適合需小火烹飪的食材或對鮮嫩有要求的食物，如魚蝦蛋類等。



營養蒸[35°C-100°C]
適用常規食材的蒸製，面對家族盛宴，也無須擔心眾口難調。



竹蒸[100°C]
竹籠可多層疊加，滿足多人用餐時對大量菜品需求。

每一處小細節 都帶來更多的驚喜體驗



菜品出鍋
隨時保溫



開門無高溫
蒸氣避免燙傷



快速發酵
無需等待



高溫殺菌
健康全家





檯面式洗碗機

一機多用 洗碗機 蔬果清洗好便利



檯面式洗碗機


HLO-W001

檯面式洗碗機

建議售價：37,500

產品介紹說明

- 1.可洗碗盤、筷勺、杯子等餐具。
- 2.可洗蝦、蟹等海鮮；清洗各式蔬果並能去除蔬果表面農殘。
- 3.一種產品3種功能：
洗碗機+蔬果清潔機+超音波
- 4.304材質，小R圓角易于清理。
- 5.操作簡單，一鍵啟動，觸摸按鍵操作。
並有清洗強度和水位選擇。
- 6.清洗完成後自動關機無需等候。
- 7.有內槽清潔功能，不需自己動手清潔
- 8.省水省電
- 9.電壓110V，安裝方便，無需改造水電：
檯面上安裝，檯面固定的方式跟固定手工水槽一致；跟檯面固定後只要安裝三通接頭和電源插座即可。
- 10.安全漏電措施



特色：安裝便捷、三機一體、洗碗機、蔬果清洗、超音波



全台唯一

藍芽音響排油煙機



藍芽音響排油煙機

HLO-R9801

尺寸 90 cm


燈光 二段式 LED 燈

吸力 1200 m³/h

風速 五段變速

材質 不鏽鋼

建議售價 39,800



觸控式電子開關



五分鐘延遲開關



商業級濾網好清洗

精緻工藝 來自

壁式情境光排油煙機

壁式情境光排油煙機

HLO-R9802

尺寸 90 cm

燈光 二段式 LED 燈

吸力 1200 m³/h

風速 五段變速

材質 不鏽鋼

LED 情境照明


海藍光

琥珀光

白雲光



建議售價 24,800



觸控式電子開關



五分鐘延遲開關



商業級濾網好清洗

各廠牌瓦斯爐
皆可搭配使用

強勁吸力
瞬間排出


壁掛式智能偵測排油煙機 HLO-R9806

智能偵測排油煙機

HLO-R9806 壁掛式

種類	二極增壓馬達
電壓 / 頻率	110V / 60HZ
消耗功率	380W
排風量 (最大)	22m ³ / min
材質	不鏽鋼 (髮絲紋)
備註	使用IH爐、電陶爐無法使用自動啟動

建議售價 25,000



機體底部至吊掛孔位置

智能偵測火焰 強制排出廢氣 杜絕隱形殺手「一氧化碳」

1

智能光控、自動啟動

24小時偵測火源，智能啟動

採用短波紫外線偵測火焰，開火即啟動排油煙機，強制排出火焰燃燒之廢氣。

2

自動調整風量

自動偵測、調節排風量

三段式排風設計，自動偵測爐火溫度，調整排風量大小，亦可手動調節

3

無油網環吸式攏煙

無油網設計，極速吸取油煙

導流平板設計，降低噪音，減少油煙停留。

4

易拆卸好清洗

磁吸式固定導流平板

導流平板以磁吸固定，方便拆卸；無油網設計，清潔更Easy。



WATER
OF CRYSTALLINE
PURITY



淨水設備

純淨的水質 讓您喝的健康 飲得安心



- 不鏽鋼鵝頸龍頭
- RO 系列
- 廚下熱飲機系列
- 櫥櫃崙入式飲水機
- EVERPURE 淨水系列
- 抑垢器
- EVERPURE Pro 級全新系列
- 超濾淨水機

FAUCET 不鏽鋼鵝頸龍頭

DF3033

不鏽鋼鵝頸龍頭



建議售價：1,800



DF3051

不鏽鋼鵝頸龍頭



建議售價：2,500





純淨值得信賴

RO 系列 建議售價：16,900



雙重水質
滿足不同需求



大流量
出水快



體積小
省空間



卡扣式濾心
換心方便



過濾精度可達
0.0001微米



NSF認證



NSF認證



不鏽鋼雙出龍頭



Pure Drinking Water for Daily Life

A B
純水+淨水雙出水設計

層層過濾 保障全家人的飲用水健康

Reverse Osmosis System

DF-400+ 家用400G直輸機

■ 層層分工 精細過濾

有效去除細菌、抗生素、病毒、重金屬、有機物，達到直接飲用效果。

PC複合濾心 建議更換周期:3-6個月


有效攔截鐵鏽、泥沙等大顆粒雜質吸附餘氯、異色、改善口感。

R0逆滲透膜濾心 建議更換周期:12-24個月

有效攔截水中大腸桿菌、鉛、砷、鉻等重金屬離子。

C2後置活性炭濾心 建議更換周期:9-12個月

更進一步吸附水中的異色、異味、改善口感。



■ 雙出水設計 滿足不同需求

淨水+純水雙水設計，保障家庭的飲用水需求。



■ 纖薄機身 美觀省空間

MINI小巧 充分釋放櫥下空間。



■ 納污能力更強

折疊棉展開後是普通PP棉外表面積的約20多倍！



■ 卡扣式濾心 更換免工具

3步輕鬆換濾心，比換燈泡還要簡單！



■ DF400+



型號	DF-400+
產品名稱	家用逆滲透淨水器
產品尺寸	400x140x330mm
額定頻率	50/60Hz
適用水源	自來水
進水壓力	15-40psi(1~2.5kg/cm ²)
環境溫度	4-40°C

適用水溫	5-38°C
額定電壓	DC24V
額定功率	72W
純水流量	1.2L/min
總淨水量	3,500L
淨水流量	4L/min

Reverse Osmosis System

DF600

家用600G直輸機

- **大水量600加侖**, 出水量一般R.O.的**12倍**
- PCB三合一濾心淨化系統
- 濾心兩倍壽命, 費用減半
- 一體成形隱藏水路, 少接頭降低漏水機會
- **便捷式濾心**, 不必關水源, 拆卸3步驟, 更換濾心簡單方便
- 不銹鋼陶瓷鵝頸龍頭, 無二次汙染使用壽命長
- 智能警示, 水質淨化效果看的見, 時時顯示濾心的使用壽命
- **無須儲水桶**存水, 可防止儲水汙染問題



現濾

即飲

最.最~新鮮!



建議售價：19,800



- 體積小巧精緻, 省空間 ▶ 13.8x39.2cm **小**
- Mini型, 充分釋放廚下空間!

產品規格



型 號	DF600
產品名稱	家用逆滲透淨水器
產品尺寸	長43.2x寬13.8x高39.2cm
額定頻率	60Hz
適用水源	自來水
進水壓力	20-50psi (超過範圍請務必加裝減壓閥)
環境溫度	4-40°C
適用水溫	5-38°C
額定電壓	110~220V
額定功率	96W
淨水流量	1.57L/min
總淨水量	3,000L

智能燈環提醒



藍燈直飲



紅燈換心

- 紅燈更換濾心
- 藍燈直飲

- 無須彎腰開櫃就能了解濾心壽命。
- 高檔不銹鋼無鉛龍頭保障淨水安全。

*示意圖片具些許色差，以實品燈色為主。

濾心更換 1 2 3

- 便捷式濾心，不必關水源
- 拆卸3步驟，更換濾心簡單方便
- PCB濾心：摺疊棉&碳棒+後置碳棒3層複合
- RO膜濾心：逆滲透膜600G



濾心介紹 [濾心符合NSF標準]



濾心名稱	過濾功能	建議更換周期
PCB複合濾心	有效攔截鐵鏽、泥沙等大顆粒雜質吸附餘氯、異色、改善口感。	3~6個月
RO逆滲透膜濾心	有效攔截水中大腸桿菌、鉛、砷、鉻等重金屬離子。	12~24個月

NSF認證標準





HELION

純淨值得信賴

8s

大流量
出水快



體積小
省空間



卡扣式濾心
換心方便

RO

過濾精度可達
0.0001微米

1:1

超低廢水
更節省



建議售價：13,500

Pure Drinking Water for Daily Life

廢水比低至 1 : 1 ▶



層層過濾 保障全家人的飲用水健康

Reverse Osmosis System

PA-100 家用逆滲透淨水器

■ 層層分工 精細過濾

有效去除細菌、抗生素、病毒、重金屬、有機物。

摺疊棉碳棒複合濾心 建議更換周期:6-12個月


有效攔截鐵鏽、泥沙等大顆粒雜質吸附餘氯、異色、改善口感。

R0逆滲透膜濾心 建議更換周期:12-24個月

有效攔截水中大腸桿菌、鉛、砷、鉻等重金屬離子。



C2後置活性炭濾心 建議更換周期:9-12個月

更進一步吸附水中的異色、異味、改善口感。



■ 集成水路板

水路體積更小，接頭由30多個減少到8個左右，效率更高，更可靠



■ 纖薄機身 美觀省空間

MINI小巧
充分釋放
櫥下空間




■ 八秒一杯水讓你省時又省心

超大出水流量，極速出水，取水省時約50%!



VS



■ 卡扣式濾心 更換免工具

3步輕鬆換濾心，比換燈泡還要簡單!



■ PA-100



型號	PA-100
產品名稱	家用逆滲透淨水器
產品尺寸	362x128x328mm(本體)
額定頻率	50/60Hz
適用水源	自來水
進水壓力	15-40psi(1~2.5kg/cm ²)
環境溫度	4~40°C

適用水溫	5-38°C
額定電壓	DC24V
額定功率	25W
淨水流量	0.19L/min
總淨水量	2,000L

觸控式櫥下熱飲機



Water Dispensers

• 泡茶,泡咖啡,泡牛奶的好幫手!


• 省電 • 省費用 ※過熱不會爆管, 不會剝落產生致癌物! 加熱效率高速度快!

▾全系列採用無縫式不鏽鋼加熱管 ▾
※比市售產品安全, 加熱效率高!

H-189專用

• 熱水防燙陶瓷龍頭

熱水鎖定設計, 預防誤觸危險→



• 電源開啟

按住 **HELION** 5秒, 將開啟電源。反之, 按住五秒則為關閉電源。
(LED燈閃爍為開關機中)



• 熱水鎖定與再沸騰功能



• 熱水鎖定



• 熱出水鍵

輕按一下連續出水50秒。長按超過1秒連續出水, 放開即停止出水。



• 節能設定

按住3秒進入節能設定, 單擊+1H, 長按+5H, 設定範圍1H~72H。



• 冷出水鍵

輕按一下連續出水50秒。長按超過1秒連續出水, 放開即停止出水。



• 冰出水鍵

輕按一下連續出水50秒。長按超過1秒連續出水, 放開即停止出水。



• 觸控式龍頭
(旗艦三溫)



• 觸控式龍頭
(旗艦二溫)

• 觸控式系列



• H-150



型 號	TPH-689 (二溫旗艦型)	TPCCH-689 (三溫旗艦型)	H-150
規 格	冷/熱	冰/冷/熱	冷/熱
檯面龍頭	數位觸控式		不鏽鋼龍頭
熱水功率	750W		750W
熱水容量	4L	4L	3L
冰水功率	-	210W	-
冰水容量	-	2L	-
尺寸(mm)	D295 x W230 x H390	D460 x W285 x H405	D300 x W145 x H390
安全裝置	全系列搭載漏電斷路系統, 過載安全保險絲		
電 壓	電壓110V, 若需電壓220V, 需加價訂購		
備 註	檯面施工打孔尺寸30mm		
建議售價	27,500	33,000	18,500



HELION 給您 居家的好水

• 不同溫度滿足您所有需求 泡茶、泡咖啡、泡牛奶都方便！

TPH-689A2 升級改款觸控式飲水機

■ 可調溫系列



TPH-689A2

Water Dispenser

MADE IN TAIWAN 觸控式櫥下飲水機



TOUCH 創新觸控式出水龍頭

智慧型龍頭防燙斷熱絕緣斷電，雙重安全設計

Under sink


櫥下收納完美融合生活品味

櫥下收納不佔空間，完美融合居家品味，現代飲水新選擇



情境出水燈


直覺式色彩搭配，隨著燈光變幻讓家中呈現不同的視覺氛圍



想要的溫度自己選

可設定**85度**、**75度**、**65度**
烹調、泡牛奶、享用好茶，
安心即飲好省時！

(長按3秒進入設定模式)



▲紅白藍三色燈光顯示出水狀態



安心好品質!

※非傳統電熱管



採用**無縫式316不鏽鋼加熱管**
加熱效率高速度快！省電！省費用！
比市售產品安全，加熱效率高！
過熱不會爆管，不會剝落產生致癌物！

[本型錄呈現溫度為示意溫度，實際溫度以熱膽內溫度為準]



型 號	TPH-689A2 (二溫旗艦型)	TPCCH-689A2 (三溫旗艦型)
建議售價	29,500	35,000
規 格	冷/熱	冰/冷/熱
檯面龍頭	觸控式	觸控式
熱水功率	750W	750W
冰水功率	-	180W
容 量	熱水4L	冰水2L 熱水4L
出 水 量	熱水8L/小時	冰水4L/小時 熱水6L/小時 溫水12L/小時
主機尺寸	D295 x W230 x H390	D460 x W285 x H405
節能分級	2	5

安全裝置：全系列搭載漏電斷路系統，過載安全保險絲

電 壓：電壓110V，若需電壓220V，需加價訂購

備 註：檯面施工打孔尺寸30mm

炫黑登場

Water Dispenser



觸控式櫥下飲水機

TPH-689A2MBS



※非傳統電熱管

採用**無縫式316不鏽鋼加熱管**
加熱效率高速度快!省電!省費用!
比市售產品安全,加熱效率高!
過熱不會爆管,不會剝落產生致癌物!



想要的溫度自己選

可設定100、85度、75度、65度
烹調、泡牛奶、享用好茶
安心即飲!好省時!(長按3秒進入設定模式)



創新觸控式出水龍頭

智慧型龍頭防燙斷熱絕緣斷電
雙重安全設計。



檯下收納完美融合生活品味

檯下收納不佔空間,完美融合居家品味
現代飲水新選擇。



情境出水燈

直覺式色彩搭配
隨著燈光變幻讓家中呈現不同的
視覺氛圍。



型 號	TPH-689A2MBS (二溫旗艦型)	TPCCH-689A2MBS (三溫旗艦型)
建議售價	29,800	35,500
規 格	冷/熱	冰/冷/熱
檯面龍頭	觸控式	觸控式
熱水功率	750W	750W
冰水功率	-	180W
容 量	熱水4L	冰水2L 熱水4L
出 水 量	熱水8L/小時	冰水4L/小時 熱水6L/小時 溫水12L/小時
主機尺寸	D295 x W230 x H390	D460 x W285 x H405
節能分級	2	5

安全裝置:全系列搭載漏電斷路系統, 過載安全保險絲

電 壓: 電壓110V · 若需電壓220V · 需加價訂購

備 註: 檯面施工打孔尺寸30mm



◀◀ 時尚夜視燈

- LED出水口照明, 擁有完美導引照明, 使用取水水位清楚呈現。

多重安全裝置▶▶

- 漏水偵測、漏電保護、多重防空燒裝置 讓您安全有保障!




◀◀ 冰 溫 熱 滿足一次的需求

- 冰 溫 熱 三種水溫 泡咖啡、泡茶靈活運用



專利滑軌設計▶▶ 易安裝、好維修

- 換濾心更方便!
- 模組套件結構設計



歐式櫥櫃型嵌入式飲水機

Built-in Closet Water Dispenser



赫里翁


TR-6

台灣製造 專利設計 M609718

建議售價 59,800

TR-6 產品規格

規格: 冰/溫/熱	熱水功率: 600W	冰水功率: 180W
電壓: 110V	若需電壓220V, 需加價訂購	
熱水容量: 3.2L	過濾系統: 內置RO, 四道濾心+LED殺菌	
冰水容量: 1.8L	外觀尺寸: D528.2 x W595 x H455mm	
溫水容量: 2.3L	安全裝置: 漏電斷路系統、過載安全保險絲	



全新升級的飲水體驗

結合櫥櫃美學 櫃體式嵌入式飲水機

- 完美融合居家設計, 喝水也可以很時尚! TR-6創造美型與機能的時尚廚房。

濾心更換一目了然

- 濾心壽命更換提示。
- 熱交換功能, 不會喝到生水。

安全童鎖人性化設計

- 熱水具防止誤觸鎖定功能, 全自動安全。上鎖, 防止兒童老年意外傷害的發生。

空間加大

- 大盛水空間設計25cm高度

全玻璃觸控面板


- 歐風時尚美學

符合多項台灣檢驗規範

- 待機節能模式
- 水質標準



不同於傳統飲水機的應用，創造新的飲水概念
結合原有立地型飲水機的技術
發展成為適合家居生活
融入空間設計，讓飲水方式更為方便



TR-5 Water Dispensers

櫥櫃型嵌入式飲水機



Helion International CO., Ltd.



風格出眾・風騷獨領

操作介面採用雙語文字說明，合乎國際潮流，高質感操控面板搭配內導LED影像顯示，讓塑鋼金屬呈現柔和的質感。

溢水警視・方便發現

創新內凹式水盤，可防止意外碰撞，專利水位洩升器，輕易察覺水盤水位是否已滿水，方便發現，避免洩水發生。

導飲照明・視覺方便

兩段式導飲照明，操作取水水位清楚呈現，彈指之間感受飲水新樂趣。

安全設計・熱水限制


熱水按鍵，全自動安全上鎖，防止老人、兒童因誤觸發生燙傷意外，內建無水自動斷電系統可防止空燒，確保使用安全(此功能可自由設定熱水防燙是否自動上鎖)。

智能電控・滿足所需


可設定多段熱水溫度設計(100/95/90/85/80/60°C)滿足不同水溫需求，更配有強制加熱沸騰系統，喝水更安心。

節能設計・省錢環保

具多段式預約開機、休眠功能(12、24、48小時)，避免能源耗損。



型 號	TR-5-3	TR-5-2
規 格	冰/冷/熱	冷/熱
面版材質	流體粉烤/毛絲面不銹鋼	
熱水功率	750W	
冰水功率	210W	-
熱水容量	4L	4L
冰水容量	2L	-
溫水容量	9L	9L
外觀尺寸	D480 x W595 x H595mm	
過濾系統	外置式(RO純水機 / 過濾器 / 複合式濾心)	
安全裝置	全系列搭載漏電斷路系統・過載安全保險絲	
電 壓	110 V / 220 V	
建議售價	34,800	31,000



EVERPURE®
Pentair Water

正式授權代理商 (公司貨)

經典系列-單道套組

產品規格

QL3 - H104 >>



Everpure家用強效抑菌型淨水器

產品特色:

- 含除鉛配方，保障生飲品質
- 含複磷酸鹽配方，有效抑制水中礦物質結垢

商品規格:

- 有效濾水量:1000加侖/3785公升 (視當地水質狀況而定)
- 流量:0.5加侖/分鐘
- 尺寸:高53x寬13x深13公分 (包含2-6公分換芯空間)
- 水溫:2-38°C
- 水壓:10-125psi(non-shock)
- 水源:限用自來水為水源
- 產地:美國

建議售價：8,980

QL3 - S54 >>



Everpure 精製除鉛型/精製雙效型淨水器

產品特色:

- 含除鉛配方，保障生飲品質

商品規格:

- 有效濾水量:750加侖/2839公升 (視當地水質狀況而定)
- 流量:0.5加侖/分鐘
- 尺寸:高40x寬13x深13公分 (包含2-6公分換芯空間)
- 水溫:2-38°C
- 水壓:10-125psi(non-shock)
- 水源:限用自來水為水源
- 產地:美國

建議售價：8,690

QL3 - H54 >>



Everpure 精製除鉛型/精製雙效型淨水器

產品特色:

- 含除鉛配方，保障生飲品質
- 含複磷酸鹽配方，有效抑制水中礦物質結垢

商品規格:

- 有效濾水量:750加侖/2839公升 (視當地水質狀況而定)
- 流量:0.5加侖/分鐘
- 尺寸:高40x寬13x深13公分 (包含2-6公分換芯空間)
- 水溫:2-38°C
- 水壓:10-125psi(non-shock)
- 水源:限用自來水為水源
- 產地:美國

建議售價：8,980

EP3S104 >>



EVERPURE 三管套組

產品特色:

- PP5微米 + 樹脂濾心+S104
- 含除鉛配方,確保生飲品質

商品規格:

- 高45公分x寬41公分x深16公分
- 有效濾水量:1000加侖/3785公升 (視當地水質狀況而定)
- 流量:0.5加侖/分鐘
- 水溫:2-38°C
- 水壓:10-125psi(non-shock)
- 水源:限用自來水為水源
- 產地:美國(s104 濾心)

建議售價：8,900

QL3 - S100 >>



Everpure家用標準型淨水器

商品規格:

- 有效濾水量:1500加侖/5678公升 (視當地水質狀況而定)
- 流量:0.5加侖/分鐘
- 尺寸:高53x寬13x深13公分 (包含2-6公分換芯空間)
- 水溫:2-38°C
- 水壓:10-125psi(non-shock)
- 水源:限用自來水為水源
- 產地:美國

建議售價：8,690

QL3 - S104 >>



Everpure家用除鉛型淨水器

產品特色:

- 含除鉛配方，保障生飲品質

商品規格:

- 有效濾水量:1000加侖/3785公升 (視當地水質狀況而定)
- 流量:0.5加侖/分鐘
- 尺寸:高53x寬13x深13公分 (包含2-6公分換芯空間)
- 水溫:2-38°C
- 水壓:10-125psi(non-shock)
- 水源:限用自來水為水源
- 產地:美國

建議售價：8,650

本產品通過
美國 NSF 認證

長效型

抑垢器

預防

節能


清除

MADE IN TAIWAN
台灣製造

1. 預防結垢，延長加熱設備壽命。
2. 提高加熱設備效能，達到節能省錢效果。
3. 持續使用，可清除部份管路結垢，並形成保護膜，預防再次結垢。

方便安裝，更換簡易。

- 義大利進口複磷酸鹽。
- 無色、無味、無毒，對人體無害。
- 在金屬管內可形成保護膜。
- 品質嚴格控管，不會汙染環境。



鈣鎂化合物 →




瞬間熱水器



瓦斯熱水器



電熱水器



太陽能熱水器

TH-100

100公克

8-12個月

視使用水量

建議售價：1,500

PRO級

PRO級全新系列

NEW

PRO - 1500 >>



Everpure精製除鉛型淨水器

產品特色:

功能同 S-100

■家用標準型淨水器，具生飲功能

商品規格:

- 有效濾水量:750加侖/2839公升
(視當地水質狀況而定)
- 流量:0.5加侖/分鐘
- 尺寸:高40x寬13x深13公分
(包含2-6公分換芯空間)
- 水溫:2-38°C
- 水壓:10-125psi(non-shock)
- 水源:限用自來水為水源
- 產地:美國

建議售價：6,900

NEW

PRO - 3500 >>



Everpure家用強效抑菌型淨水器

產品特色:

- 家用強效抑菌型淨水器，具生飲功能
- 除鉛配方有效吸附致癌物質如THM三鹵甲烷、VOC揮發性有機化合物
- 含KDF配方:能有效抑制細菌、微生物生長

商品規格:

- 有效濾水量:300加侖/1136公升
(視當地水質狀況而定)
- 流量:0.5加侖/分鐘
- 尺寸:高58x寬13x深13公分
(包含2-6公分換芯空間)
- 水溫:2-38°C
- 水壓:10-125psi(non-shock)
- 水源:限用自來水為水源
- 產地:美國

建議售價：9,300



EVERPURE
Pentair Water

正式授權代理商

NEW

PRO - 2500 >>



Everpure家用標準型淨水器

產品特色:

功能同 S-100

■家用標準型淨水器，具生飲功能

商品規格:

- 有效濾水量:1500加侖/5678公升
(視當地水質狀況而定)
- 流量:0.5加侖/分鐘
- 尺寸:高53x寬13x深13公分
(包含2-6公分換芯空間)
- 水溫:2-38°C
- 水壓:10-125psi(non-shock)
- 水源:限用自來水為水源
- 產地:美國

建議售價：7,100

專利濾心處理效能

型式編號	使用壽命	石棉	隱孢子蟲	二溴氯丙烷	總三鹵甲烷	濁度	氯	有毒苯化物	抑制細菌	除鉛	編碼
Pro-1500	750加侖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		標準型	A00P05N800
Pro-2500	1500加侖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		標準型	A00P06X200
Pro-3500	300加侖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A00P08M800

EVERPURE PRO系列濾心為Pentair授權台灣代理2012年引進最新型號



PRO級全新系列

EP3P2500 >>



EVERPURE PRO三管套組

產品特色:

- PP5微米 + 樹脂濾心 + PRO2500
- 家用標準型淨水器.具生飲功能

商品規格:

- 高45公分x寬41公分x深16公分
- 有效濾水量:1500加侖/5678公升(視當地水質狀況而定)
- 流量:0.5加侖/分鐘
- 水溫:2-38°C
- 水壓:10-125psi(non-shock)
- 水源:限用自來水為水源
- 產地:美國(PRO2500 濾心)



EVERPURE
Pentair Water

正式授權代理商

建議售價：7,400



零廢水



零用電



滴滴純淨



體積小
省空間



卡扣式濾心
換心方便

UF4

不止顏值
專注細節



建議售價：9,500

Pure Drinking Water for Daily Life

質感生活由我掌控

無廢水 不用電 滴滴純淨水

Ultrafiltration system

UF4 超濾淨水機



 **HELION**
赫里翁國際股份有限公司

■ 四級精濾 去害留益

4層過濾結構，有效過濾水中雜質、有害物質；同時保留對人體有益的礦物質，給您嶄新的飲水體驗。

PP棉濾心

建議更換周期：3-6個月

有效攔截鐵鏽、泥沙等大顆粒雜質。

C1棒狀活性炭

建議更換周期：6-9個月

吸附水中部分有機物、餘氯及異色異味，並可有效處理水中鈣鎂、石灰質等物質。

UF超濾膜


建議更換周期：9-12個月

過濾精度為0.01微米，有效降低細菌總數，攔截水中膠體，降低混濁度。

C2後置活性炭濾心

建議更換周期：9-12個月

更進一步吸附水中的異色、異味、改善口感。



淨化水質 有保障▶

餘氯去除率90.0%
大腸桿菌去除率99.9%

◀出水快如閃電 大流量直出

出水速度可達2.0L/min，秒速出水不用等，暢快使用。



食品級材質打造▶

PP5高標準濾心環保材質



◀櫥下安裝 釋放空間

採用無水箱即時製水模式，無桶設計，避免二次汙染，節省櫥下空間。



集成水路設計更穩定▶

升級一體水路板
無汙染防漏水



◀卡扣式濾心 更換免工具

3步輕鬆換濾心，比換燈泡還要簡單！

■ UF 4



型號 UF 4
產品名稱 超濾淨水機
產品尺寸 318x114x339mm
適用水源 自來水
環境溫度 4-40°C

進水壓力 15-40psi (1-2.5kg/cm²)
適用水溫 5-38°C
淨水流量 2L/min
額定總淨水量 1,500L



HELION

赫里翁國際股份有限公司
Helion International CO., Ltd.



Electrolux 伊萊克斯洗碗機系列

UltimateCare

極淨呵護系列 | 洗碗機

ExtraHygiene 衛生殺菌洗程¹

運用高溫洗淨碗盤上99.99%的細菌，避免將碗盤上的細菌帶入口中，為健康把關。

適用機型：EEEM9420L、EESB7310L、KECA7300L、KESB7200L、EEM48300IX

AirDry 自然風乾科技

提高最後一道洗程溫度，並於洗程結束後自動開啟洗碗機機門10公分，讓室內空氣與洗碗機內高溫氣體進行循環。經歐洲第三方實驗室的驗證結果，碗盤乾燥的效果優於封閉式系統三倍，且不會對櫥櫃櫃體造成傷害。

適用機型：KECA7300L、KEZB9300L、EEM48300IX、KESB7200L、EEZB9410L、EEEM9420L、EESB7310L

QuickSelect 快易選²

直覺性操作，可確保每個洗碗週期的最佳設置。只需輕鬆直覺滑動機器面板，選擇主洗程長度，輕點面板即可額外增加附加功能，一指設定客製化專屬洗程。

適用機型：KECA7300L、KEZB9300L、KESB7200L、EEZB9410L、EEEM9420L、EESB7310L

可調式上碗籃

可上、下彈性調整上碗籃5公分高度，增加下層碗籃放置空間，讓大型鍋具、碗盤在擺放上更有彈性，增加使用便利性。

預約功能

讓您自行彈性決定洗碗機的啟用時間。

¹ 衛生殺菌洗程水溫採漸進式增溫，最後洗淨階段水溫可加熱至60°C以上，型號EEEM9420L、EESB7310L、KECA7300L、KESB7200L、EEM48300IX最高達70°C，並持續10分鐘

經Swissatest Testmaterialien AG機構測試，衛生殺菌洗程可去除99.99%以上的細菌和病毒

² 額外附加功能因型號而異




Electrolux 伊萊克斯洗碗機



容量更大，再多碗盤也不怕

MaxiFlex可拆式抽屜可應付大小餐具，可擴大濕乾兩層空間，並增加額外尺寸較大的料理盤位，可拆式抽屜的彈簧設計可調整高度與支撐，另有隱藏式餐具的空間，可與尺寸較大的飲料瓶隔開，以減低碰撞風險，每層洗程可清洗多件餐具。



提升3倍風乾效率*

AirDry自然風乾科技，在洗程最後階段時自動開啟洗碗機門，讓室內空氣藉由10公分的空間與洗碗機腔體內的高溫氣體進行循環，極大化碗盤乾燥的效果，也幫您節省能源。



99.99%
bacteria-free*

去除99.99%細菌*

ExtraHygiene加強清潔功能在洗程最後以65°C熱水沖洗碗盤10分鐘，可為碗盤消毒除菌，保證去除99.99%細菌*。



清洗範圍零死角徹底清潔，碗盤光潔如新

SatelliteClean衛星環形噴水臂以無死角噴射水柱徹底清洗碗盤小所有餐具，且每個噴水孔均設雙層噴嘴，可輕鬆清潔茶壺、咖啡杯、玻璃杯等，完美清潔*。

*國際標準ISO 20086

品名	伊萊克斯半嵌式洗碗機
編號	EEM48300IX
產品尺寸	寬600 x 深570 x 高818mm
顏色	防手紋不鏽鋼
電壓 / 頻率	110V / 60(赫茲)
安裝方式	半嵌式
放置數量	14 人份
噪音等級	42 (dB)
用水量	12 (公升)
淨重	37 (公斤)
進水系統	冷水或熱水(最高至 60°C)

建議售價NT\$ 45,000


- MaxiFlex拆卸式抽屜可因應碗盤餐具運用空間。
- SatelliteClean衛星環形噴水臂以無死角噴射水柱徹底洗滌餐具。



品名	伊萊克斯半嵌式洗碗機
編號	KEE27200IW
產品尺寸	寬600 x 深570 x 高820mm
顏色	白色
電壓 / 頻率	110V / 60(赫茲)
安裝方式	半嵌式
放置數量	13 人份
噪音等級	51 (dB)
用水量	12 (公升)
淨重	37 (公斤)
進水系統	冷水或熱水(最高至 70°C)
噴水臂數量	2
預約洗程功能	有
排水管長度	2公尺

建議售價NT\$ 42,000

- 衛生殺菌 移除99.99%的細菌及病毒
- 經濟節能 省水省電有效率
- 智能洗程根據每次洗滌自動調整洗程







品名	伊萊克斯全嵌式洗碗機
編號	KEE27200LW
產品尺寸	寬600 x 深550 x 高820mm
電壓 / 頻率	110V / 60(赫茲)
安裝方式	全嵌式
放置數量	13 人份
噪音等級	51 (dB)
用水量	9 (公升)
淨重	38.5 (公斤)
進水系統	冷水或熱水(最高至 70°C)
噴水臂數量	3
預約洗程功能	有
排水管長度	2公尺

建議售價NT\$ 43,900

- 衛生殺菌 移除99.99%的細菌及病毒
- 經濟節能 省水省電有效率
- 智能洗程根據每次洗滌自動調整洗程





品名	伊萊克斯全嵌式洗碗機
編號	EEEM9420L
產品尺寸	寬600 x 深550 x 高818mm
顏色	白色
電壓 / 頻率	110V / 60(赫茲)
安裝方式	嵌入式
放置數量	15 人份
噪音等級	44 (dB)
用水量	11 (公升)
淨重	36 (公斤)
進水系統	冷水或熱水(最高至 60°C)
排水管長度	1.8公尺

建議售價NT\$ 56,000


- 衛生殺菌 移除99.99%的細菌及病毒
- 經濟節能 省水省電有效率
- 智能洗程根據每次洗滌自動調整洗程



品名	伊萊克斯全嵌式洗碗機
編號	EESB7310L
產品尺寸	寬600 x 深550 x 高818mm
電壓 / 頻率	110V / 60(赫茲)
安裝方式	全嵌式
放置數量	13 人份
噪音等級	46 (dB)
用水量	10.5 (公升)
淨重	36 (公斤)
進水系統	冷水或熱水(最高至 60°C)
排水管長度	1.8公尺

建議售價NT\$ 45,000

- 衛生殺菌 移除99.99%的細菌及病毒
- 經濟節能 省水省電有效率
- 智能洗程根據每次洗滌自動調整洗程





歐化不鏽鋼水槽

沉穩低調 精藏藝術 看似純粹的時尚



- 多功能系列
- 方形槽系列
- 海灣系列
- 雙槽系列
- 單槽系列
- 原槽系列

NEW

滴水成珠 抗油易潔

奈米抗菌技術




飛雨瀑布抽拉水槽

HLO-7550 (拉絲)

建議售價：17,000


HLO-7550B (槍灰)

建議售價：18,000



盆中盆

台階沾板



斜角瀝水籃



1



2



3

三出水模式

聯動設計





加厚防凝露塗層

橡膠消聲軟墊


飛雨瀑布抽拉水槽規格表

NEW

■ HLO-7550	拉絲色
■ HLO-7550B	槍灰色
■ 水槽材質	SUS 304
■ 外徑尺寸	750x508mm
■ 內徑尺寸	705x400mm
■ 厚度	1mm
■ 安裝	可下嵌安裝



▲ 溢水孔設計
防止滲漏



▲ 黃金L角



▲ 抽拉無死角



▲ 安裝方便



▲ 奈米抗菌技術



▲ 一沖即淨
不沾油


附贈

砧板



附贈

瀝水籃



附贈

果籃



附贈

一字外牙一長



日式水槽

HLO-8050E

HLO-7548E

Weike home furnishing

魔術空間操作台

New technology and high quality materials

示意圖僅供參考，水槽無附龍頭



示意圖僅供參考
水槽無附龍頭



HELION

魔術空間操作台

日式水槽

提升顏值好幫手

日本のシンク



HLO-8050E **NEW**

SUS304 不銹鋼材質

外徑尺寸：800 x 500 x 230mm

內徑尺寸：760 x 460 x 220mm


厚度：1mm

建議售價：26,000



大小米粒壓紋

減少與餐具接觸面。減少劃傷



表面電解加奈米陶晶層

耐髒汙易於清潔

HLO-7548E **NEW**

SUS304 不銹鋼材質

外徑尺寸：750 x 480 x 230mm

內徑尺寸：705 x 440 x 215mm

厚度：1mm

建議售價：25,000

標準備配



▲ 盆中盆



▲ 功能板



▲ 鉛板



▲ 轉助架



▲ 收網架



方形槽系列

HLO-B001A



水龍頭為示意圖

- 外徑 970x490x220mm
- 大槽內徑 560x420x210mm
- 小槽內徑 310x420x210mm
- 厚度 1.0mm
- 適用桶身 100cm
- 附件 附件 ST 中堤、存水彎、美式小堤、消音墊

建議售價：30,620

HLO-B001B



水龍頭為示意圖

- 外徑 970x490x220mm
- 大槽內徑 560x420x210mm
- 小槽內徑 310x420x210mm
- 厚度 1.0mm
- 適用桶身 100cm
- 附件 ST 中堤、存水彎、美式小堤、消音墊

建議售價：30,620

HLO-B002A

- 外徑 860x490x220mm
- 大槽內徑 470x420x210mm
- 小槽內徑 310x420x210mm
- 厚度 1.0mm
- 適用桶身 90cm
- 附件 ST 中堤、存水彎、美式小堤、消音墊

建議售價：29,540


水龍頭為示意圖

HLO-B002B

- 外徑 860x490x220mm
- 大槽內徑 470x420x210mm
- 小槽內徑 310x420x210mm
- 厚度 1.0mm
- 適用桶身 90cm
- 附件 ST 中堤、存水彎、美式小堤、消音墊

建議售價：29,540

水龍頭為示意圖



瀝水簾

HLO-B003

- 外徑 850x470x220mm
- 內徑 800x420x220mm
- 厚度 1.2mm
- 顏色 槍黑色
- 適用桶身 90cm
- 附件 韓國大提、瀝水簾、消音墊、存水彎

建議售價：16,000



HLO-B005

- 外徑 850x470x220mm
- 內徑 800x420x220mm
- 厚度 1.2mm
- 適用桶身 90cm
- 附件 韓國大提、瀝水簾、消音墊、存水彎

建議售價：10,500

HLO-B006

- 外徑 810x540x220mm
- 內徑 760x490x220mm
- 厚度 1.0mm
- 適用桶身 90cm
- 附件 ST 大提、消音墊、存水彎


建議售價：20,800



HLO-B007

- 外徑 600x460x220mm
- 內徑 564x424x220mm
- 厚度 1.0mm
- 適用桶身 70cm
- 附件 ST 中提、消音墊、存水彎

建議售價：18,100




瀝水簾

HLO-B008

- 外徑 770x470x220mm
- 內徑 720x420x220mm
- 厚度 1.2mm
- 顏色 槍黑色
- 適用桶身 80cm
- 附件 韓國大提、瀝水簾、消音墊、存水彎

建議售價：15,000**HLO-B009**


- 外徑 770x470x220mm
- 內徑 720x420x220mm
- 厚度 1.2mm
- 顏色 玫瑰金
- 適用桶身 80cm
- 附件 韓國大提、瀝水簾、消音墊、存水彎

建議售價：19,660


瀝水簾

HLO-B010

- 外徑 770x470x220mm
- 內徑 720x420x220mm
- 厚度 1.2mm
- 適用桶身 80cm
- 附件 韓國大提、瀝水簾、消音墊、存水彎

建議售價：9,800

瀝水簾




瀝水簾

HLO-B011

- 外徑 650x470x220mm
- 內徑 600x420x220mm
- 厚度 1.2mm
- 適用桶身 70cm
- 附件 韓國大提、瀝水簾、消音墊、存水彎

建議售價：9,400



瀝水簾

HLO-B012

- 外徑 550x470x220mm
- 內徑 500x420x220mm
- 厚度 1.2mm
- 適用桶身 60cm
- 附件 韓國大提、瀝水簾、消音墊、存水彎

建議售價：9,000

HLO-B013 (15R 圓角)

- 外徑 830x480x240mm
- 內徑 740x390x215mm
- 厚度 1.2mm
- 附件 ST 滴水盤、ST 吊籃、ST 中提
- 毛絲面
- 60 深檯面專用

建議售價：23,000





HLO-B014

- 下炭專用
- 外徑 660x460x200mm
- 內徑 620x420x200mm
- 厚度 1.2mm
- 附件 ST 滴水盤、ST 中提、存水彎
- 毛絲面

建議售價：13,500

HLO-B015

- 外徑 690x460x220mm
- 內徑 650x420x220mm
- 厚度 1.0mm
- 適用桶身 80cm
- 附件 ST 中提、消音墊、存水彎

建議售價：11,600



HLO-B016

- 外徑 810x485x220mm
- 內徑 740x420x220mm
- 厚度 1.0mm
- 適用桶身 90cm
- 附件 ST 中提、ST 滴水籃、消音墊、存水彎
- 毛絲面

建議售價：15,400





HLO-B017 (下崁專用)

- 外徑 780x460x210mm
- 內徑 740x420x210mm
- 厚度 1.2mm
- 適用桶身 90cm
- 附件 ST 中提、消音墊、存水彎

建議售價：19,200

HLO-B018 (下崁專用)

- 外徑 880x460x210mm
- 內徑 840x420x210mm
- 厚度 1.2mm
- 適用桶身 100cm
- 附件 ST 中提、消音墊、存水彎
- 毛絲面



建議售價：20,200



HLO-B019 (下崁專用)

- 外徑 670x460x210mm
- 內徑 630x420x210mm
- 厚度 1.2mm
- 適用桶身 70cm
- 附件 ST 中提、消音墊、存水彎

建議售價：18,200



HLO-B020

- 外徑 780×460×220mm
- 內徑 740x420x220mm
- 厚度 1.0mm
- 適用桶身 90cm
- 附件 ST 中提、ST 滴水籃、ST 掛籃、存水彎
- 毛絲面

建議售價：15,000

HLO-B021

- 下崁專用
- 外徑 600x460x210mm
- 內徑 560x420x210mm
- 厚度 1.2mm
- 適用桶身 70cm
- 附件 ST 中提、消音墊、存水彎



建議售價：17,200



HLO-B022

- 下崁專用
- 外徑 760x460x200mm
- 內徑 720x420x200mm
- 厚度 1.2mm
- 附件 ST 滴水盤、ST 中提、存水彎
- 毛絲面

建議售價：14,600



HLO-B023

- 外徑 540x460x210mm
- 內徑 500x420x210mm
- 厚度 1.2mm
- 適用桶身 60cm
- 附件 ST 中提、消音墊、存水彎

建議售價：17,200



HLO-B024

NEW

- 外徑 820x490x220mm
- 內徑 720x420x220mm
- 厚度 0.8mm
- 顏色 石墨灰
- 材質 壓花奈米水槽
- 適用桶身 90cm
- 附件 韓國大提、吊籃、滴水籃、存水彎

建議售價：11,000



HLO-B024-8

NEW

- 外徑 750x480x220mm
- 內徑 650x410x220mm
- 厚度 0.8mm
- 顏色 石墨灰
- 材質 壓花奈米水槽
- 適用桶身 80cm
- 附件 韓國大提、吊籃、滴水籃、存水彎

建議售價：10,200





HLO-B025

- 外徑 390x460x210mm
- 內徑 350x420x210mm
- 厚度 1.2mm
- 適用桶身 50cm
- 附件 ST 中提、消音墊、存水彎

建議售價：15,200

HLO-B026


- 外徑 390x460x200mm
- 內徑 350x420x200mm
- 厚度 1.0mm
- 適用桶身 50cm
- 附件 ST 中提、存水彎
- 毛絲面

建議售價：8,000





海灣系列



滴水籃



掛籃

HLO-B027

- 外徑 850x510x220mm
- 內徑 773x438x220mm
- 厚度 1.0mm
- 適用桶身 90cm
- 附件 韓國大提、ST 掛籃、ST 滴水籃、消音墊、存水彎

建議售價：7,250

HLO-B028

- 外徑 830x530x220mm
- 內徑 750x450x220mm
- 厚度 0.8mm
- 適用桶身 90cm
- 附件 ST 大提、消音墊、存水彎

建議售價：10,600





HLO-B029

- 外徑 830×530×220mm
- 內徑 750x450x220mm
- 厚度 0.8mm
- 適用桶身 90cm
- 附件 ST 大提、ST 掛籃、ST 滴水籃、菜刀架、消音墊、長溢管、菜刀組、存水彎
- 毛絲面

建議售價：21,250

HLO-B030

- 外徑 830×530×220mm
- 內徑 750x450x220mm
- 厚度 0.8mm
- 適用桶身 90cm
- 附件 ST 大提、ST 掛籃、ST 滴水籃、ST 皂盒、長溢管、消音墊、存水彎
- 毛絲面



建議售價：15,950



HLO-B031


- 外徑 830×530×220mm
- 內徑 750x450x220mm
- 厚度 0.8mm
- 適用桶身 90cm
- 附件 ST 大提、ST 滴水籃、消音墊、ST 掛籃、存水彎
- 毛絲面

建議售價：13,650

HLO-B032

- 外徑 750×480×205mm
- 內徑 673×400×205mm
- 厚度 1.0mm
- 適用桶身 80cm
- 附件 韓國大提、ST 掛籃、ST 滴水籃、消音墊、存水彎

建議售價：7,250



滴水籃



掛籃



HLO-B033A

- 外徑 730×520×220mm
- 內徑 665×455×220mm
- 厚度 0.7mm
- 附件 ST 中提、消音墊、存水彎
- 毛絲面

建議售價：9,100



HLO-B033B

- 外徑 730×520×220mm
- 內徑 665×455×220mm
- 厚度 1.0mm
- 附件 ST 中提、ST 掛籃、ST 滴水籃、消音墊、存水彎
- 毛絲面

建議售價：13,600



HLO-B034

- 外徑 710×520×220mm
- 內徑 650×455×220mm
- 厚度 0.7mm
- 適用桶身 80cm
- 附件 塑膠中提、消音墊、塑膠滴水籃、ST 掛籃、毛絲面

建議售價：9,650

HLO-B036A

- 外徑 860x520x220mm
- 內徑 785x445x220mm
- 厚度 0.8mm
- 適用桶身 90cm
- 附件 ST 大提、消音墊、存水彎

建議售價：10,700



HLO-B036B

- 外徑 860x520x220mm
- 內徑 785x445x220mm
- 厚度 0.8mm
- 適用桶身 90cm
- 附件 ST 大提、ST 掛籃、ST 滴水籃、消音墊、存水彎
- 毛絲面

建議售價：13,500





HLO-B036C

- 外徑 860x520x220mm
- 內徑 785x445x220mm
- 厚度 0.8mm
- 適用桶身 90cm
- 附件 ST 大提、ST 滴水籃、ST 掛籃、消音墊、存水彎
- 毛絲面

建議售價：13,750

HLO-B037

- 外徑 840x520x220mm
- 內徑 760x450x220mm
- 厚度 1.0mm
- 適用桶身 90cm
- 附件 ST 大提、消音墊、存水彎
- 毛絲面

建議售價：11,500



HLO-B038A

- 外徑 820x520x220mm
- 內徑 750x455x220mm
- 厚度 0.8mm
- 適用桶身 90cm
- 附件 ST 大提、ST 滴水籃、消音墊、ST 皂盒、長溢管、存水彎
- 毛絲面

建議售價：14,300





HLO-B038B

- 外徑 820×520×220mm
- 內徑 750x455x220mm
- 厚度 0.8mm
- 適用桶身 90cm
- 附件 塑膠中提、ST 掛籃、塑膠滴水籃、消音墊
- 毛絲面

建議售價：10,300

HLO-B039A

- 外徑 820×520×220mm
- 內徑 750x455x220mm
- 厚度 0.8mm
- 適用桶身 90m
- 附件 ST 大提、ST 滴水籃、消音墊、ST 皂盒、長溢管、存水彎
- 毛絲面

建議售價：14,300



HLO-B039B

- 外徑 820×520×220mm
- 內徑 750x455x220mm
- 厚度 0.8mm
- 適用桶身 90cm
- 附件 塑膠中提、ST 掛籃、消音墊、塑膠滴水籃
- 毛絲面

建議售價：10,300



HLO-B050A

- 外徑 760×520×220mm
- 內徑 685×445×220mm
- 厚度 0.7mm
- 適用桶身 80cm
- 附件 ST 中提、消音墊、存水彎
- 毛絲面

建議售價：9,100



HLO-B050B

- 外徑 760×520×220mm
- 內徑 685×445×220mm
- 厚度 1.0mm
- 適用桶身 80cm
- 附件 ST 中提、ST 掛籃、ST 滴水籃、消音墊、存水彎
- 毛絲面

建議售價：13,600



HLO-B051A

- 外徑 760×520×220mm
- 內徑 685×445×220mm
- 厚度 0.7mm
- 適用桶身 80cm
- 附件 ST 中提、消音墊、存水彎
- 毛絲面

建議售價：9,100



HLO-B051B

- 外徑 760×520×220mm
- 內徑 685×445×220mm
- 厚度 1.0mm
- 適用桶身 80cm
- 附件 ST 中提、ST 掛籃、ST 滴水籃、消音墊、存水彎
- 毛絲面

建議售價：13,600

HLO-B052

- 外徑 750x500x215mm
- 內徑 660x410x215mm
- 厚度 0.7mm
- 適用桶身 80cm
- 附件 塑膠中提、消音墊
- 亮面
- 另購 15-ST 吊籃 (建議售價：1,000)
174 滴水籃 (建議售價：1,400)

建議售價：6,500

**HLO-B053**

- 外徑 750x500x215mm
- 內徑 660x410x215mm
- 厚度 0.8mm
- 適用桶身 80cm
- 附件 塑膠中提、消音墊
- 毛絲面
- 另購 568 ST 滴水籃 (建議售價：1,400)

建議售價：7,500

**HLO-B055**

- 外徑 740x505x225mm
- 內徑 655x425x225mm
- 厚度 0.8mm
- 適用桶身 80cm
- 附件 塑膠中提、消音墊
- 亮面
- 另購 13 ST 吊籃 (建議售價：875)

建議售價：7,000



雙槽系列

HLO-B057



- 外徑 1070x495x215mm(厚度 0.7mm)
- 大槽內徑 560x410x200mm(厚度 0.5mm)
- 小槽內徑 340x415x180mm(厚度 0.5mm)
- 厚度 0.7mm
- 附件 塑膠中提、塑膠小提、消音墊

建議售價：12,100

HLO-B058



- 外徑 960x500x215mm(厚度 0.7mm)
- 大槽內徑 560x410x200mm(厚度 0.5mm)
- 小槽內徑 270x400x170mm(厚度 0.5mm)
- 厚度 0.7mm
- 附件 塑膠中提、塑膠小提、消音墊

建議售價：10,850

HLO-B059



- 外徑 860×500×215mm(厚度 0.7mm)
- 大槽內徑 460×400×200mm(厚度 0.5mm)
- 小槽內徑 270×400×170mm(厚度 0.5mm)
- 厚度 0.7mm
- 適用桶身 90cm
- 附件 塑膠中提、塑膠小提、消音墊
- 亮面

建議售價：10,900

HLO-B060



- 外徑 760×500×195mm(厚度 0.7mm)
- 大槽內徑 340×415×180mm(厚度 0.5mm)
- 小槽內徑 270×400×170mm(厚度 0.5mm)
- 附件 塑膠中提、消音墊、塑膠小提
- 亮面

建議售價：10,500



單槽系列

HLO-B061



- 外徑 935x490x230mm
- 內徑 860x410x230mm
- 厚度 0.7mm
- 適用桶身 100cm
- 附件 塑膠中提、消音墊
- 亮面

- 另購 568ST 滴水籃 (建議售價：1,400)
- 13ST 吊籃 (建議售價：875)

建議售價：6,800

HLO-B062

- 外徑 880x510x235mm
- 內徑 740x420x220mm
- 厚度 0.7mm
- 適用桶身 90cm
- 附件 塑膠中提、消音墊
- 另購 368ST 滴水籃 (建議售價：1,400)
- 13ST 吊籃 (建議售價：875)

建議售價：10,050





HLO-B063

- 外徑 835x510x230mm
- 內徑 740x410x230mm
- 厚度 0.8mm
- 適用桶身 90cm
- 附件 塑膠中提、消音墊
- 另購 568ST 滴水籃 (建議售價：1,400)
13ST 吊籃 (建議售價：875)

建議售價：7,600

HLO-B064

- 外徑 765x520x220mm
- 內徑 670x420x220mm
- 厚度 0.7mm
- 適用桶身 80cm
- 附件 ST 中提、消音墊、存水彎

建議售價：9,200



HLO-B065-1

NEW

- 外徑 830x500x235mm
- 內徑 740x420x220mm
- 厚度 1.0mm
- 適用桶身 90cm
- 附件 塑膠中提、消音墊
- 毛絲面

建議售價：9,550





HLO-B066

- 外徑 790x525x230mm
- 內徑 680x415x230mm
- 厚度 0.7mm
- 附件 塑膠中提、消音墊
- 亮面
- 另購 368ST 滴水籃 (建議售價：1,400)
13ST 吊籃 (建議售價：875)

- 只適用壁式龍頭

建議售價：6,850



HLO-B067

- 外徑 710x510x220mm
- 內徑 625x425x220mm
- 厚度 0.7mm
- 適用桶身 80cm
- 附件 ST 中提、消音墊、存水彎
- 毛絲面

建議售價：8,700



HLO-B068

- 外徑 690x500x215mm
- 內徑 600x410x215mm
- 厚度 0.6mm
- 附件 塑膠中提、消音墊
- 亮面

建議售價：4,950





HLO-B069

- 外徑 690x500x230mm
- 內徑 600x410x230mm
- 厚度 0.7mm
- 附件 塑膠中提、消音墊
- 亮面
- 另購 568ST 滴水籃 (建議售價：1,400)
13ST 吊籃 (建議售價：875)

建議售價：4,850

HLO-B071

- 外徑 620x480x200mm
- 內徑 560x410x200mm
- 厚度 0.5mm
- 附件 塑膠中提、消音墊
- 毛絲面



建議售價：4,050



HLO-B072

- 外徑 620x470x215mm
- 內徑 560x410x215mm
- 厚度 0.6mm
- 附件 塑膠中提、消音墊
- 毛絲面
- 另購 568ST 滴水籃 (建議售價：1,400)
13ST 吊籃 (建議售價：875)
不適用於 ST 檯面

建議售價：3,240



HLO-B073

- 外徑 595x505x210mm
- 內徑 520x430x210mm
- 厚度 0.8mm
- 附件 塑膠中提、消音墊
- 毛絲面



建議售價：5,400



HLO-B074

- 外徑 640x490x220mm
- 內徑 560x410x220mm
- 厚度 0.6mm
- 附件 ST 中提、消音墊、存水彎
- 毛絲面

建議售價：7,200

HLO-B075

- 外徑 570×460×170mm
- 內徑 510×400×170mm
- 厚度 0.5mm
- 附件 塑膠小提、消音墊
- 毛絲面



建議售價：3,700



HLO-B076-7 **NEW**

- 外徑 570×460×250mm
- 內徑 510×400×250mm
- 厚度 0.7mm
- 附件 塑膠小提、消音墊
- 毛絲面

建議售價：4,400

HLO-B077

- 外徑 630×480×200mm
- 內徑 560×410×200mm
- 厚度 0.6mm
- 附件 ST 雙層中提、消音墊、存水彎

建議售價：7,200



HLO-B078

- 外徑 400×480×170mm
- 內徑 320×420×170mm
- 厚度 0.5mm
- 附件 塑膠小提、消音墊
- 毛絲面

建議售價：3,400



HLO-B079

- 外徑 360×445×170mm
- 內徑 300×385×170mm
- 厚度 0.5mm
- 附件 塑膠小提 (無溢水)、消音墊
- 毛絲面

建議售價：3,400



HLO-B080

- 外徑 420x180mm
- 內徑 360x180mm
- 厚度 0.7mm
- 附件 塑膠小提、消音墊
- 毛絲面

建議售價：4,400



MIT 歐化不鏽鋼水槽

原槽系列



HLO-B081 下崁專用

- 內徑 860x410x230mm
- 厚度 0.7mm
- 附件 塑膠中提、消音墊
- 亮面

建議售價：6,550



HLO-B082 下崁專用

- 內徑 740x420x230mm
- 厚度 0.7mm
- 附件 塑膠中提、消音墊
- 亮面

建議售價：5,800



HLO-B083 下崁專用

- 內徑 600x410x200mm
- 厚度 0.6mm
- 附件 塑膠中提、消音墊
- 毛絲面

建議售價：3,950



HLO-B084 下崁專用

- 內徑 540x480x300mm
- 厚度 0.7mm
- 毛絲面
- 附件 塑膠中提、消音墊

建議售價：6,450

HLO-B085 下崁專用

- 內徑 560x410x200mm
- 厚度 0.6mm
- 附件 塑膠中提、消音墊
- 亮面

建議售價：3,100



HLO-B086 下崁專用

- 內徑 560x410x250mm
- 厚度 0.6mm
- 附件 塑膠中提、消音墊
- 亮面

建議售價：4,150



HLO-B087 下崁專用

- 內徑 400x450x195mm
- 厚度 0.8mm
- 附件 塑膠中提、消音墊
- 亮面

建議售價：3,500



HLO-B088 下崁專用

- 內徑 300x400x185mm
- 厚度 0.5mm
- 適用桶身 40cm
- 附件 塑膠小提、消音墊
- 亮面

建議售價：2,550





HLO-B089 下崁專用

- 內徑 680x415x230mm
- 厚度 0.7mm
- 附件 塑膠中提、消音墊
- 亮面

建議售價：5,200



HLO-B090-15 垃圾投遞口

- 外徑 :166mm 內徑 :146mm 高度 :28mm
- 建議售價：2,800



HLO-B090-17 垃圾投遞口

- 外徑 :200mm 內徑 :170mm 高度 :38mm
- 建議售價：3,100



HLO-B090-20 垃圾投遞口

- 外徑 :220mm 內徑 :200mm 高度 :44mm
- 建議售價：3,400



進口歐化不鏽鋼水槽



- 韓國進口系列
- 歐洲進口系列



韓國進口系列

KS-850

- 外徑 850x515x180mm
- 內徑 770x440/360x180mm
- 厚度 0.7mm
- 附件 ST 滴水籃、ST 吊籃、存水彎
- 啞光面

建議售價：8,000



防臭提籠



KS-740

- 外徑 740x510x180mm
- 內徑 665x435/350x180mm
- 厚度 0.7mm
- 附件 ST 滴水籃、ST 吊籃、存水彎
- 啞光面

建議售價：7,800



防臭提籠





義大利原裝進口不鏽鋼單槽



龍頭為示意圖

1579 660

- 外徑 790x500x215mm
- 挖洞尺寸 770x480mm
- 80cm 廚櫃適用
- 色系 不鏽鋼
- 附件 提籠 (不含排水管)

建議售價：15,200



龍頭為示意圖

1555 070

- 外徑 970x500x210mm
- 挖洞尺寸 950x480mm
- 100cm 廚櫃適用
- 色系 不鏽鋼
- 附件 提籠 (不含排水管)

建議售價：20,500



龍頭為示意圖

1511

- 外徑 590x500x195mm
- 挖洞尺寸 570x480mm
- 60cm 廚櫃適用
- 色系 不鏽鋼
- 附件 提籠 (不含排水管)

建議售價：6,300



龍頭為示意圖

1562

- 外徑 860x500x180mm
- 挖洞尺寸 840x480mm
- 90cm 廚櫃適用
- 色系 不鏽鋼
- 附件 提籠 (不含排水管)

建議售價：7,800



無毒害、無菌縫、真抗菌、真安心
100%壓克力潔淨人造石水槽

Beautiful day



JB-760



JB-880



*符合歐盟RoHS標準及2007/19/EC與食物接觸之規定。

is from JAMBO sink.



100%
MMA品質

*符合歐盟RoHS標準及2007/19/EC與食物接觸之規定。

*依據ISO及ASTM規範之抗菌及抗真菌性能測定。

*MIT台灣製造





★ 左上角排水口優質特點 ★

1

同方向集中排水：

水流往排水口方向集中排出，
菜渣不需左右一直沖洗，
可有效減少水的流失。

2

置中不阻礙水流：

鍋.碗.盤放置中間，皆不影響
水流，操作更便利。

JAMBO® 水槽的優點

置中不阻礙




一般水槽提籠設置在中間，若放上鍋.碗.盤，清洗時就會擋住水流及菜渣，造成積水的現象；左上角排水口設計，即使置中也不影響水流，清洗更輕鬆。

一般市面上水槽的缺點

* 置中提籠水流受阻



置中排水孔使用時，碗盤及菜渣容易阻擋水流，造成使用不便。



① 無面圈一體成型排水孔



不會藏污納垢，好清洗 永保潔淨。

* 提籠有面圈，內部易髒污



面圈接縫處及提籠內部易卡髒污，清潔不易。

② 無接縫設計好擦拭



潔淨人造石水槽與台面採無接縫工法，讓清潔更方便。

* 水槽與台面矽利康接合



一般水槽與台面接合處，因為有細縫容易藏污納垢，無法清潔。

③ 水槽表面易清潔



潔淨人造石水槽每天用綠色菜瓜布(百洁布)清潔，表面易清洗，永保如新。

* 表面有刮痕無法修復



不銹鋼表面刷洗後，刮傷痕跡明顯，無法復原。



JAM

「具有無接縫落」



六色水槽
任選
搭配性優異



黃色



綠色



粉紅色



藍色




橘色



白色

★超實用特點★

1. 加大使用面積



單平台設計放置水龍頭及飲用水，底部加大使用面積，鍋、碗、盤清洗更輕鬆。

2. 櫥櫃更寬廣



排水設備全移置左上角，讓水槽下方空間更整齊，櫥櫃更寬廣，內置飲水機亦可設置淺拉籃，使物品收納更有效率。

* 櫥櫃下方空間狹小



下方排水組置中放置，不易收納規劃且可利用的空間狹小。

3. 具有靜音功能



一般水龍頭出水聲通常約50分貝左右，JAMBO水槽實心一公分的硬質厚度，將噪音大幅減低，有效抑制水的震動。

BO® 已取得
水頭水槽之專利」






1. 標準四配件



滴水籃

碗盤瀝水，方便使用



瀘籃

同色系瀘籃及上蓋，美觀大方，淺網瀘籃可方便時常將垃圾丟棄，髒污不會積存在排水口。

* 上蓋與水槽製程不同，色澤略有不同。



時尚防撞隔熱墊

預防物品直接掉落而減少損壞



防蟑防臭排水裝置

好安裝，易拆卸

2. 潔淨無縫 真健康



無段差 一體成形技術



JAMBO®與人造石檯面進行無接縫黏合，防止細菌及黴菌的存在及滋生。

3. 簡單清潔 輕鬆保養



抹布

與人造石檯面無縫接合，輕鬆擦拭，永保如新。



綠色菜瓜布 (百潔布)

在日常使用後，只需使用綠色菜瓜布或加少許清潔劑用水刷洗即可；更嚴重的沾污則須施力刷洗清除。



水砂紙

若有細微刮傷及割傷，可直接使用240~400#的水砂紙研磨清除。




簡單清潔及保養



在日常使用後，只需使用菜瓜布或加少許清潔劑用水刷洗即可；若有細微刮傷及割傷，可直接使用240~400#的水砂紙研磨清除，永保如新。

耐衝擊



廚房炊具或罐頭掉落，JAMBO壓克力人造石實心水槽抵禦衝擊性能集中於一點；機能性高耐衝擊性強，是使用上最安心的素材。

*如534.66g鋼球之極限衝擊強度超過60cm實驗可證明。(JIS實驗結果)

無縫接合



JAMBO®水槽與人造石台面無縫接合，工法無段差平整光滑、觸感清爽；有效防止細菌及黴菌滋生，守護家人的健康。

具抗菌性抗沾污



JAMBO®高密度無毛細孔，不會吸收外在物質，不易滋生細菌，也不易藏污納垢，由裡到外都是均一材質高密度無孔隙，不吃色黃變，可確保環境衛生。

*依據ISO及ASTM規範測試，抗黃金葡萄球菌>96%、抗大腸桿菌>98%及抗真菌性為二級。

耐熱性優異 不吃色耐黃變



擁有耐熱性優異的安心性能。

*180c油溫倒入水槽目視評估無表面膨起、無裂縫、無變色。(JIS實驗結果)



使用上注意

- 建議熱鍋放置水槽時，可加一些水使熱鍋降溫或等熱鍋降溫後再放入水槽。
- 禁止意外或使用尖銳物品撞擊或鋼刷刷洗水槽及臉盆。

檢驗報告



CTS



JIS



SGS



保養指南QR碼



使用上注意

- 建議熱鍋放置水槽時，可加一些水使熱鍋降溫或等熱鍋降溫後再放入水槽。
- 禁止意外或使用尖銳物品撞擊或鋼刷刷洗水槽及臉盆。

1. 簡單清潔 輕鬆保養



抹布

與人造石檯面無縫接合，輕鬆擦拭，永保如新。



菜瓜布


在日常使用後，只需使用菜瓜布或加少許清潔劑用水刷洗即可；更嚴重的沾污則須施力刷洗清除。



水砂紙

若有細微刮傷及割傷，可直接使用240~400# 的水砂紙研磨清除。

3. 潔淨無縫 真健康



無段差 一體成形技術

2. 標準三配件



滴水籃

碗盤瀝水，方便使用。



洗劑籃

可放置清潔劑、菜瓜布、砧板。



180大提籠

手可直接伸入，好清潔；活動式防蟑、防臭管套可拆除，不積水，乾淨衛生。



JAMBO®與人造石檯面進行無接縫黏合，防止細菌及黴菌的存在及滋生。



黃色



綠色



粉紅色



藍色



橘色



白色



JB460產品

醫學中心般的潔淨

無縫、無菌、安全不爆裂 給您居家環境最安全的素材



清潔保養 1 抹布

與人造石檯面無縫接合，輕鬆擦拭，永保如新。

清潔保養 2 菜瓜布

在日常使用後，只需使用菜瓜布或加少許清潔劑用水刷洗即可；更嚴重的沾污則須施力刷洗清除。

清潔保養 3 水砂紙

若有細微刮傷及割傷，可直接使用240~400#的水砂紙研磨清除。



安裝實例


材質測試比較實驗



由於市面上壓克力人造石水槽的材質真假難辨，且價格便宜，所以公司特地做了一個材質破壞性的試驗，讓消費者更能夠認識到壓克力人造石水槽在材質上好壞的重大差異。




首先，將三個試片裝在同一個玻璃容器中，倒入丙酮溶液，室溫靜置6-12小時。



JAMBO® 壓克力人造石



國外知名品牌



他牌-標榜與JAMBO一樣

自容器中取出明顯顯示，已完全被裂解，代表聚合反應不完全，材質特性不好，這種產品如何能夠標榜一模一樣?? 並製造成水槽被使用呢??

由此可證，消費者在購買時必須要慎選正品並指定品牌，以防被不肖業者誤導。



【佯稱JAMBO水槽之仿冒品】

※請注意，近日市面上流竄劣質的POLY水槽，佯稱為100%MMA的JAMBO水槽，並使用我司寶貴測試資料及文宣誤導視聽，嚴重損害消費者權益：

- 1.購買時請認明水槽一定要有 JAMBO® logo 的 JAMBO 貼紙、原廠保養說明貼標，以及水槽背面有 JAMBO® logo 及出廠流水號。避免誤用劣質仿冒品，造成日後保養維修困擾。
- 2.燦博公司所出產商品皆以 JB 型號為主，並非其他代號，請小心辨識，避免誤購劣質仿冒品。





JB-460
6色




建議售價 NTD 5,200

JB-450
6色




建議售價 NTD 9,400

NEW新上市
JB-760
6色





平台尺寸：平台可裝置兩支水龍頭





建議售價 NTD 14,200

NEW新上市
JB-650
6色





建議售價 NTD 11,400

JB-880
6色





建議售價 NTD 14,200

JB-430
白色限定





建議售價 NTD 9,400

JB-230
白色限定



建議售價 NTD 6,800

JB-780
6色



建議售價 NTD 13,600

MIT台灣製造 100%MMA壓克力人造石廚房水槽・衛浴臉盆・不銹鋼水龍頭

■ 建議以「下平接工法為主」 ■ 顏色以實際產品為主



石英石水槽系列



HLO-8650B

- 外徑 860x500x200mm
- 內徑 800x440x200mm
- 適用桶身 90cm
- 附件 ST 小提、瀝水簾、存水彎

建議售價：20,000



HLO-8650W

- 外徑 860x500x200mm
- 內徑 800x440x200mm
- 適用桶身 90cm
- 附件 ST 小提、瀝水簾、存水彎

建議售價：20,000



HLO-7645B

- 外徑 750x460x210mm
- 內徑 700x380x200mm
- 適用桶身 80cm
- 附件 ST 小提、瀝水簾、存水彎

建議售價：19,000



HLO-7645W

- 外徑 750x460x210mm
- 內徑 700x380x200mm
- 適用桶身 80cm
- 附件 ST 小提、瀝水簾、存水彎

建議售價：19,000



HLO-6043B

- 外徑 600x430x200mm
- 內徑 530x370x190mm
- 適用桶身 70cm
- 附件 ST 小提、瀝水簾、存水彎

建議售價：18,000



HLO-6043W

- 外徑 600x430x200mm
- 內徑 530x370x190mm
- 適用桶身 70cm
- 附件 ST 小提、瀝水簾、存水彎

建議售價：18,000

花崗岩材質系列

C09



雪白 (C09-1001)

黑金 (C09-5001)


華爾滋系列

建議售價：20,790

- 高硬度花崗岩、耐高溫、不著色。
- 表面耐磨防刮、抗菌、不留水漬。
- 厚度達 10MM、水流無噪音。
- 搭配進口特殊防蟑防臭排水管件 (含溢水口)。

產品尺寸：長 560 x 深 510 x 高 200 mm

淨重：9.5kg



單槽系列

WALTZ

沉穩低調 精藏藝術
看似簡單的純粹
蘊含著廚房的品味



花崗岩材質系列

C08



雪白 (C08-1001)

黑金 (C08-5001)


國王系列

建議售價：24,150

- 高硬度花崗岩、耐高溫、不著色。
- 表面耐磨防刮、抗菌、不留水漬。
- 厚度達 10MM、水流無噪音。
- 搭配進口特殊防蟑防臭排水管件 (含溢水口)。

產品尺寸：長 810 x 深 500 x 高 230 mm

淨重：14.5kg



單槽系列

SOLO

「Less is more」
簡單的設計 超大的洗滌空間
顯現不同凡響的廚藝舞台



花崗岩材質系列

C10



喜紅 (C10-6001) 期貨

雪白 (C10-1001)

黑金 (C10-5001)

銀灰 (C10-4001)

香檳 (C10-2001)

古銅 (C10-7001)

簡約系列


建議售價：23,145 喜紅色

建議售價：21,840

- 高硬度花崗岩、耐高溫、不著色。
- 表面耐磨防刮、抗菌、不留水漬。
- 厚度達 10MM、水流無噪音。
- 搭配進口特殊防蟑防臭排水管件 (含溢水口)。

產品尺寸：長 780 x 深 510 x 高 220 mm

淨重：14.5kg



單槽系列

SIMPLE

簡潔優雅 低調奢華
還原簡單生活美學





頂級花崗岩水槽

花崗岩材質系列

C01



喜紅 (C01-6001) 期貨

雪白 (C01-1001)

黑金 (C01-5001)

銀灰 (C01-4001)

古銅 (C01-7001)

大碗系列


建議售價：22,050 喜紅色

建議售價：20,580

- 高硬度花崗岩、耐高溫、不著色。
- 表面耐磨防刮、抗菌、不留水漬。
- 厚度達 10MM、水流無噪音。
- 搭配進口特殊防蟑防臭排水管件 (含溢水口)。

產品尺寸：長 610 x 深 457 x 高 205 mm

淨重：9.3kg



單槽系列 **BIG BOWL**

明亮 潔淨的大單槽
打造簡約的廚房空間



花崗岩材質系列

C02



雪白(C02-1001)

黑金(C02-5001)

銀灰(C02-4001)

C02-1001

C02-5001

C02-4001


天鵝系列

建議售價：22,470

- 高硬度花崗岩、耐高溫、不著色。
- 表面耐磨防刮、抗菌、不留水漬。
- 厚度達 10MM、水流無噪音。
- 搭配進口特殊防蟑防臭排水管件 (含溢水口)。

產品尺寸：長 860 x 深 500 x 高 254 mm

淨重：14.5kg



單槽系列

SWAN

完美的曲線
不露痕跡的
將雙槽合而為一
創造出空間魔力





頂級花崗岩水槽

花崗岩材質系列

C03



雪白 (C03-1001)

黑金 (C03-5001)

銀灰 (C03-4001)

C03-1001

C03-5001

C03-4001


藍高系列

建議售價：24,570

- 高硬度花崗岩、耐高溫、不著色。
- 表面耐磨防刮、抗菌、不留水漬。
- 厚度達 10MM、水流無噪音。
- 搭配進口特殊防蟑防臭排水管件 (含溢水口)。

產品尺寸：長 1140 x 深 500 x 高 230 mm

淨重：15.5kg



雙槽系列

LARGO

成雙的水槽設計
透露氣度非凡的大方空間
一場大展身手的美食派對
即將展開 ...



花崗岩材質系列

C04



雪白 (C04-1001)

黑金 (C04-5001)

香檳 (C04-2001)

C04-1001

C04-5001

C04-2001


迪克系列

建議售價：24,150

- 高硬度花崗岩、耐高溫、不著色。
- 表面耐磨防刮、抗菌、不留水漬。
- 厚度達 10MM、水流無噪音。
- 搭配進口特殊防蟻防臭排水管件 (含溢水口)。

產品尺寸：長 800 x 深 500 x 高 220 mm

淨重：13.5kg



雙槽系列

DUKE

雙槽？單槽？
無分界的空間
留給蔬果美食恣意揮灑
是廚藝生活的最佳舞台



花崗岩材質系列

C05



雪白 (C05-1001)

黑金 (C05-5001)

銀灰 (C05-4001)

香檳 (C05-2001)

C05-1001

C05-5001

C05-4001



C05-2001

洛克系列

建議售價：14,175

- 高硬度花崗岩、耐高溫、不著色。
- 表面耐磨防刮、抗菌、不留水漬。
- 厚度達 10MM、水流無噪音。
- 搭配進口特殊防蟑防臭排水管件 (含溢水口)。

產品尺寸：長 510 x 深 200 mm
淨重：6.2kg



吧檯系列 ROCK O

所有的環節都緊扣在
一個優雅而大方的圓
歸屬潔淨飲水的平台
落在家裡的任何角落





頂級花崗岩水槽

花崗岩材質系列

C06



雪白 (C06-1001)

黑金 (C06-5001)

銀灰 (C06-4001)

C06-1001

C06-5001

C06-4001



大吧檯系列

建議售價：20,895

- 高硬度花崗岩、耐高溫、不著色。
- 表面耐磨防刮、抗菌、不留水漬。
- 厚度達 10MM、水流無噪音。
- 搭配進口特殊防蟑防臭排水管件 (含溢水口)。

產品尺寸：長 762 x 深 280 x 高 200 mm

淨重：6.2kg



吧 檯 系 列

ENTERTAINMENT

流線的弧度，延伸而出
打造時尚的視覺美感
夜晚的美酒派對即將展開



花崗岩材質系列

C07



雪白(C07-1001)

黑金(C07-5001)

銀灰(C07-4001)

香檳(C07-2001)

古銅(C07-7001)


小吧檯系列

建議售價：15,960

- 高硬度花崗岩、耐高溫、不著色。
- 表面耐磨防刮、抗菌、不留水漬。
- 厚度達 10MM、水流無噪音。
- 搭配進口特殊防蟑防臭排水管件 (含溢水口)。

產品尺寸：長 457 x 深 406 x 高 200 mm

淨重：5.8kg



吧檯系列 BAR

慵懶的午後，在中島上
來杯香醇的下午茶，
生活，就是這麼輕鬆！





不鏽鋼精品龍頭

高質感設計 創造舒適幽雅的廚房品味

F 系列

HLO 系列

304 無鉛龍頭
三用龍頭
抽拉式龍頭
觸控龍頭



F37-4001

按壓抽拉式廚房龍頭

建議售價：15,400

材質：銅、鍍金處理



F40-3001

單把旋轉廚房龍頭

建議售價：10,780

材質：銅、表面烤漆處理

F43-0001

單把旋轉 LED 廚房龍頭

建議售價：11,330

材質：銅、鍍鉻處理

冷水  熱水



依靠水壓驅動自行發電，無需電源和電池
安全環保，使用壽命長



F34-0001

抽拉式廚房龍頭

建議售價：11,550

材質：304 不鏽鋼




F35-4001

抽拉式旋轉廚房龍頭

建議售價：17,600

材質：銅、鍍金處理



F42-3002

抽拉式旋轉廚房龍頭

建議售價：9,900

材質：銅、表面烤漆處理

F13-0001

冷熱 (RO) 三用廚房龍頭

建議售價：15,400

材質：304 不鏽鋼




F19-0002

單把廚房龍頭

建議售價：6,600

材質：304 不鏽鋼






NEW

F01-0001

鉛

銅系列
智能雙感應廚房龍頭

建議售價：23,100



NEW

F38-0001

鉛

不鏽鋼系列
抽拉式廚房龍頭

建議售價：9,240



NEW

F38-3001

鉛

不鏽鋼系列
抽拉式廚房龍頭

建議售價：11,550



NEW

F38-4001

鉛

不鏽鋼系列
抽拉式廚房龍頭

建議售價：11,550


NEW

F38-5001

鉛

不鏽鋼系列
抽拉式廚房龍頭

建議售價：11,550



HLO-8135



二用龍頭

建議售價：2,750



HLO-8160



二用龍頭


建議售價：4,000

HLO-8161



二用龍頭

建議售價：4,000



HLO-8166

鉛

廚房可抽拉式龍頭
二用出水

建議售價：7,000



鉛

HLO-8172-RG

(玫瑰金)

HLO-8172-B

(槍灰色)

二用龍頭

建議售價：6,000



HLO-8176B



抽拉式伸縮龍頭

二用龍頭

建議售價：7,000

HLO-8176H




抽拉式伸縮龍頭

溫度顯示出水頭

二用龍頭

建議售價：8,000



溫度顯示龍頭



HLO-8176B



HLO-8176H

HLO-8177



二用龍頭

抽拉式伸縮龍頭

建議售價：6,000






HLO-8168

HLO-8168 鉛

建議售價：7,000

三用龍頭



HLO-8168-B

HLO-8168-B 鉛

建議售價：8,500

三用龍頭

HLO-8169 鉛

三用龍頭

建議售價：7,000





HLO-8178



二用龍頭

建議售價：9,000


NEW

HLO-8182



二用抽拉龍頭

建議售價：7,500



NEW

HLO-8185B



二用抽拉式黑色伸縮龍頭

建議售價：9,000



NEW

HLO-8183

鉛

二用抽拉瀑布龍頭
三種出水方式

建議售價：8,000



NEW

HLO-8186

鉛

感應式可抽拉龍頭
二用出水
溫度顯示

適合加壓馬達環境
可插電、可用電池

需要在有加裝壓馬達的環境下
溫度才會顯示

建議售價：8,500







魔法食品抽 (三代)
Magic drawer

HELION | 131



FUNCTION 功能

內置功能分隔件，分類儲存廚用工具、各種尺寸碗碟、筷子勺子等餐具以及調料用品，兩層五區設計，有效利用空間解決廚房收納難題，標配靜音隱藏軌，開合順滑流暢。

DESIGN 設計



- 採用1厘米厚度抗倍特雕刻板材，極緻優雅。
- 搭配可移動式碗卡、碟卡，方便存放以及適應各規格碗碟。
- 配置鋁合金分隔盒方便存放筷子勺子及其他廚用工具。
- 二層五區設計，充分合理利用空間。
- 內置防水墊，方便清洗。

MATERIAL 材質

抽幫採用抗倍特材質，耐滑抗污，內部分隔件採用鋁合金及優質ABS塑料，經久耐用。

LOAD WEIGHT 承重

最大可承重30公斤



- | | |
|---------------|-----------------|
| ① 抽幫 ——— 抗倍特 | ⑤ 碗卡 ——— ABS |
| ② 抽屜前拉條 — 鋁合金 | ⑥ 筷子收納盒 — 鋁合金 |
| ③ 抽屜後拉條 — 鋁合金 | ⑦ 工具分隔盒 — 鋁合金 |
| ④ 碟卡 ——— ABS | ⑧ 分隔盒軌道 — 靜音三節軌 |

魔法烹飪抽 Magic drawer MPR

專利號：ZL201520937224.5

型號&顏色 Art.NO & Color	櫃體寬度 T=Cabinet(mm)	寬度*深度*高度 W*D*H(mm)	建議售價
MPR-800T鈦灰	800	742*459*230	\$11340
MPR-900T鈦灰	900	842*459*230	\$11550



FUNCTION 功能

內置磁力分隔件，配合磁吸底板，分類收納箇中鍋具、碗碟、廚用小家電等物品，有效充分利用空間，解決廚房收納難題，標配靜音隱藏軌，開合順滑流暢

DESIGN 設計

- 採用1厘米厚度抗倍特雕刻板材，極緻優雅
- 磁力分隔件可360度旋轉，自由適配各種物品
- 配置磁吸底板，磁力分隔件位置可隨意擺放

MATERIAL 材質


抽幫採用抗倍特材質，耐滑抗污，內部分隔件採用優質ABS塑料，經久耐用

LOAD WEIGHT 承重

最大可承重30公斤

ACCESSORIES 配件

標配磁鐵分隔架



NEW

魔法鍋具抽(二代) Magic drawer MGC

專利號：ZL201520862211.6

型號&顏色 Art.NO & Color	櫃體寬度 T=Cabinet(mm)	寬度*深度*高度 W*D*H(mm)	配件 Accessories	建議售價
MGC-800T鈦灰	800	742*459*230	7個	\$10710
MGC-900T鈦灰	900	842*459*230	8個	\$10815



FUNCTION 功能

內置功能分隔件，分類各種瓶裝、盒裝及袋裝調料用品，充分利用空間，解決廚房收納難題，標配靜音隱藏軌，開合順滑流暢。

DESIGN 設計



- 採用1厘米厚度抗倍特雕刻板材，極緻優雅
- 配置功能分隔件，分類收納各種調料
- 三層四區設計，充分利用櫃內空間

MATERIAL 材質

抽幫採用抗倍特材質，耐滑抗污，內部分隔件採用鋁合金及優質ABS塑料，經久耐用

LOAD WEIGHT 承重

最大可承重30公斤



- ① 整體框架 —— 抗倍特
- ② 抽屜前拉條 —— 鋁合金
- ③ 抽屜後拉條 —— 鋁合金
- ④ 調料收納盒 —— 鋁合金
- ⑤ 工具分隔盒 —— 鋁合金
- ⑥ 分隔盒軌道 —— 靜音三節軌

NEW

魔法調料抽(三代)

Magic drawer

專利號：ZL201520926577.5

型號&顏色 Art.NO & Color	櫃體寬度 T=Cabinet(mm)	寬度*深度*高度 W*D*H(mm)	建議售價
20.117.0400A	400	342*480*550	\$11970
20.117.0500A	500	442*480*550	\$12600



FUNCTION 功能

內置功能分隔件，分類收納廚用工具、盒裝及袋裝物品，雙層設計，有效充分利用空間，解決廚房收納難題，標配靜音隱藏軌，開合順滑流暢。

DESIGN 設計



- 採用1厘米厚度抗倍特雕刻板材，極緻優雅
- 雙層設計，上層鋁合金分隔盒分類放置各種廚用工具
- 下層鋁合金分隔架分類收納各種盒裝袋裝物品
- 分隔片可沿分隔架左右移動，適配不同尺寸物品

MATERIAL 材質

抽幫採用抗倍特材質，耐滑抗污，內部分隔件採用鋁合金及優質ABS塑料，經久耐用。

LOAD WEIGHT 承重

最大可承重30公斤



- ① 抽幫 —— 抗倍特
- ② 抽屜前拉條 —— 鋁合金
- ③ 抽屜後拉條 —— 鋁合金
- ④ 分隔架橫條 —— 鋁合金
- ⑤ 分隔片 —— 鋁合金
- ⑥ 工具分隔盒 —— 鋁合金
- ⑦ 分隔盒軌道 —— 靜音三節軌

魔法多功能抽(三代) Magic drawer

專利號：ZL201520864016.7

型號&顏色 Art.NO & Color	櫃體寬度 T=Cabinet(mm)	寬度*深度*高度 W*D*H(mm)	建議售價
20.112.0800A	800	742*480*230	\$11500
20.112.0900A	900	842*480*230	\$12390



FUNCTION 功能

內置功能分隔件，分類收納各種瓶裝、盒裝及袋裝物品，充分利用空間，解決廚房收納難題，標配靜音隱藏軌，開合順滑流暢。

DESIGN 設計

- 採用1厘米厚度抗倍特雕刻板材，極緻優雅
- 配置鋁合金分隔架分類收納各種盒裝及袋裝物品
- 分隔片可沿分隔架左右移動，適配不同尺寸物品

MATERIAL 材質

抽幫採用抗倍特材質，耐滑抗污，內部分隔件採用鋁合金及優質ABS塑料，經久耐用。



LOAD WEIGHT 承重

最大可承重30公斤



易扣罐

EQ10: 1.7L
12.8*12.8*18CM



- ① 抽幫 ——— 抗倍特
- ② 抽屜前拉條 ——— 鋁合金
- ③ 抽屜後拉條 ——— 鋁合金
- ④ 分隔架橫條 ——— 鋁合金
- ⑤ 分隔片 ——— 鋁合金

魔法食品抽 (三代)

Magic drawer

專利號：ZL201520864992.2

型號&顏色 Art.NO & Color	櫃體寬度 T=Cabinet(mm)	寬度*深度*高度 W*D*H(mm)	建議售價
20.110.0800A	800	742*480*230	\$10920
20.110.0900A	900	842*480*230	\$11550